



Klimaanlagen



HERZOG KÄLTE & KLIMA

steht für Qualität
seit 60 Jahren

HERZOG Kälte & Klima blickt auf **60 Jahre Erfahrung im Kälte- & Klimaanlagenbau** zurück. Wir sind Profis in Kälte & Klima, legen großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung unserer Leistungen und beraten Sie gerne am Weg zur optimalen Lösung.

Wir bieten zusätzlich **Zuverlässigkeit** und ein **hohes Maß an Kompetenz**. Dies geht weit über die Montage hinaus: Bei HERZOG Kälte & Klima werden Anlagen nicht nur errichtet – wir betreuen diese auch weiter und helfen unseren Kunden dabei, diese effizient und hygienisch einwandfrei zu betreiben.

Das gesamte Team von HERZOG Kälte & Klima hilft Ihnen gerne weiter.

PAUL HERZOG

Geschäftsführer



STEFAN MEISTER

Leiter Projekte




ANTON KRINNER

Leiter Service



KLIMAANLAGEN

für Zuhause, aus
Graz und
Wiener Neudorf



Mit unseren rund **50 motivierten und engagierten Mitarbeitern** in der **Zentrale in Graz** und in der **Niederlassung in Wiener Neudorf** sind wir für Sie im Einsatz.

Als **Familienbetrieb in der dritten Generation**, geben wir auch auf unsere Mitarbeiter acht. Arbeitssicherheit und ein angenehmes Arbeitsklima sind uns wichtig. Wir bilden konstant **unsere Lehrlinge zu professionellen Kälteanlagentechnikern aus**.

Jeder Kunde und jede Aufgabe ist anders. Ich verspreche Ihnen, wir geben unser Bestes, um Ihr Projekt zu einem vollen, gemeinsamen Erfolg zu machen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Paul Herzog




Herausragendes Design



A+++



Streamer



Coanda Effekt Sensoren



19 dB(A)



App



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** - der Daikin Flash Streamer entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft.
- **Stabile Raumtemperaturen** - intelligente Wärmesensoren und Luftstrommuster verteilen die kühle Luft gleichmäßig in Ihren Räumen.
- **Multi-Split** - mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-LAN Adapter** - ermöglicht die Steuerung mittels kostenloser App.
- **Moderne Fernbedienung**
- **Elegantes Design und hochwertige Technik**, vereint in einem Gerät.



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXJ-AW9/AS9/AB9							
Weiß	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	305 x 900 x 212	870,-	2.139,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		900,-	2.279,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.060,-	2.679,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.450,-	3.389,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.520,-	3.699,-
Silber	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		960,-	2.229,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		980,-	2.359,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.160,-	2.779,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.570,-	3.509,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.620,-	3.799,-
Schwarz	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	900,-	2.169,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	920,-	2.299,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	1.100,-	2.719,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.490,-	3.429,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.570,-	3.749,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXJ-A9							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 652	46	20	10	552 x 840 x 350	1.269,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.379,-
3,4 / 4,0		136 / 680					1.619,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 408	1.939,-
5,0 / 5,8		239 / 1.218					2.179,-



„die Daikin Emura ist ein echter Hingucker in unserem Wohnzimmer geworden“

M. Berner, Maschinenführer in Leoben



DAIKIN Emura Weiß,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm

3.489,-




Schlichte Eleganz



A+++



Streamer



Coanda Effekt
Sensoren



19 dB(A)



App



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** - der Daikin Flash Streamer entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft.
- **Stabile Raumtemperaturen** - intelligente Wärmesensoren und Luftstrommuster verteilen die kühle Luft gleichmäßig in Ihren Räumen.
- **Multi-Split** - mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-LAN Adapter** - ermöglicht die Steuerung mittels kostenloser App.
- **Schlichtes Design und hochwertige Technik**, vereint in einem Gerät



„die Kombination aus dem kleinsten Gerät und dem dezentem Design hat uns sofort überzeugt“



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXA-CW/CS/CB							
Weiß	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39	295 x 798 x 189	830,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		870,-	2.079,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		900,-	2.209,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.060,-	2.599,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.260,-	3.069,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.320,-	3.399,-
Silber	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39		920,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		960,-	2.169,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		980,-	2.289,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.160,-	2.699,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.370,-	3.179,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.410,-	3.489,-
Schwarz	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39	860,-	nur Multi	
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	900,-	2.109,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	920,-	2.229,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	1.100,-	2.639,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.300,-	3.109,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.370,-	3.449,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXA-A9/B							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 653	46	20	10	552 x 840 x 351	1.209,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.309,-
3,4 / 4,0		136 / 680	49		1.539,-		
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.150	48	30	13	734 x 954 x 373	1.809,-
5,0 / 5,8		239 / 1.217					2.079,-

DAIKIN Stylish Weiß,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ca.
3.429,-






Der Alleskönner



A+++



Streamer



Coanda Effekt Sensoren



19 dB(A)



App



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXM-A						
1,5 / 0,9 - 2,5*	A+++ / A+++*	0,8 - 3,0*	19-41	298 x 804 x 252	600,-	nur Multi
2,0 / 0,9 - 3,0	A+++ / A+++	0,8 - 4,5			610,-	1.709,-
2,5 / 0,9 - 3,8		0,8 - 5,0			670,-	1.809,-
3,5 / 0,9 - 4,4		0,8 - 5,5	790,-		2.119,-	
4,2 / 1,5 - 5,2	A++ / A++	1,5 - 6,2	21 - 45		920,-	2.449,-
5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	27 - 46	1.040,-	2.829,-	
6,0 / 1,7 - 7,0	A++ / A+	1,7 - 8,0	30 - 46	299 x 998 x 292	1.210,-	3.149,-
7,1 / 2,3 - 8,5		2,3 - 10,2	32 - 47		1.320,-	3.569,-



„mir war die Effizienz besonders wichtig. Wir Heizen und Kühlen das ganze Jahr mit der Klimaanlage“

D. Reitbauer, technische Angestellter aus Graz



DAIKIN Perfera,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ca.
3.059,-




Die Truhe für den optimalen Heizkomfort

A+++



Streamer



Zugluftvermeidung,
Sensoren



20 dB(A)



App



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FVXM-B						
2,0 / 1,0 - 3,0*	A+++ / A++*	1,0 - 3,5*	22 - 38	600 x 750 x 238	990,-	nur Multi
2,4 / 1,3 - 3,5	A+++ / A++	1,3 - 4,7	20 - 38		1.010,-	2.149,-
3,4 / 1,4 - 4,0	A++ / A++	1,4 - 5,8	20 - 39		1.170,-	2.499,-
5,0 / 1,4 - 5,4	A++ / A+	1,4 - 6,2	27 - 44		1.780,-	3.569,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-A/A8/A9							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	74 / 619	46	20	10	610 x 923 x 367	1.099,-
2,5 / 2,8		92 / 647					1.139,-
3,5 / 4,0		132 / 673					1.329,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	181 / 1.120	48	30	13	734 x 954 x 401	1.529,-
5,0 / 5,8		232 / 1.326					1.789,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1.562	47		16		1.939,-
7,1 / 8,2		407 / 2.276					2.249,-



„mit den Truhengeräten wurden auch unsere Räume mit Dachsrängen perfekt klimatisiert“



* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.
** in Kombination mit Daikin Perfera Wandgerät




Diskretes Gerät mit voller Leistung

A++



Titanapatitfilter



19 dB(A)



App



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXP-N/N9						
2,0 / 1,3 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 39	286 x 770 x 225	410,-	1.219,-
2,5 / 1,3 - 3,0		1,3 - 4,0	19 - 40		450,-	1.339,-
3,5 / 1,3 - 4,0		1,3 - 4,8	20 - 43		530,-	1.579,-
5,0 / 1,7 - 5,3	A++ / A+	1,7 - 6,5	27 - 46	295 x 990 x 263	680,-	2.019,-
6,0 / 1,7 - 7,0		1,7 - 8,0	30 - 45		850,-	2.539,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 9,0	32 - 46		1.020,-	3.039,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXP-N8/N9							
2,0 / 2,5	A++ / A++	97 / 663	46	20	16	556 x 740 x 343	809,-
2,5 / 3,0		121 / 728					889,-
3,5 / 4,0		170 / 845					1.049,-
5,0 / 6,0	A++ / A+	240 / 1.463	48	30	20	610 x 923 x 367	1.339,-
6,0 / 7,0		308 / 1.638					1.689,-
7,1 / 8,2		401 / 2.166					2.019,-

„erst wollten wir die Klima nur einschalten wenn wir nicht da sind, jetzt läuft sie die ganze Zeit“



B. Kronabetter, Arzthelferin aus Premstätten



DAIKIN Comfora
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ca.
2.569,-






Wandgerät mit top Preis-Leistungs-Verhältnis



A++



20 dB(A)



App




Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXF-F						
2,0 / 1,3 - 2,4	A++ / A+	1,3 - 3,3	20 - 39	286 x 770 x 225	300,-	909,-
2,5 / 1,3 - 2,8		1,3 - 3,7	20 - 40		330,-	999,-
3,3 / 1,3 - 3,8		1,3 - 4,4	20 - 43		390,-	1.179,-
4,2 / 1,4 - 4,3		1,4 - 5,0	22 - 45		470,-	1.419,-
5,0 / 1,7 - 6,0		1,7 - 7,7	31 - 45		510,-	1.519,-
6,0 / 1,7 - 7,0	A / A	1,7 - 8,0	33 - 45	295 x 990 x 263	640,-	1.909,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 9,0	34 - 46	770,-	2.289,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXF-F/D9							
2,0 / 2,4	A++ / A+	108 / 733	46	20	16	556 x 740 x 343	609,-
2,5 / 2,8		135 / 801					669,-
3,3 / 3,5		188 / 867	789,-				
4,2 / 4,6		226 / 1.075	949,-				
5,0 / 6,0		282 / 1.585	1.009,-				
6,0 / 6,4	A / A	342 / 1.654	49	30	20	610 x 923 x 367	1.269,-
7,1 / 8,2		483 / 2.275	52	1.519,-			




DAIKIN Sensira,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ca.
2.259,-

	Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung' [kW]	Schalldruckpegel ab[dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät**
Kassettengerät Euroraster FFA-A9						
	2,5	A++/ A+	3,2	25	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	1.410,-
	3,5	A++/ A+	4,2			1.480,-
	5,0	A+ / A	5,8	27		1.530,-
	6,0	A+ / A+	7,0	32		1.830,-
Kassettengerät Roundflow FCAG-B						
	3,5	A++	4,2	27	204 x 840 x 840 65 x 950 x 950	1.540,-
	5,0	A++	6,0			1.580,-
	6,0	A+	7,0	28		1.680,-
Kanalgerät FDXM-F9						
	2,5	A+	3,2	27	200 x 750 x 620	940,-
	3,5	A	4,0			980,-
	5,0	A+	5,8	30	200 x 1.150 x 620	1.420,-
	6,0	A	7,0			1.740,-
Truhengerät ohne Verkleidung FNA-A9						
	2,5	A+	3,2	28	720 x 790 x 200	1.280,-
	3,5		4,0			1.440,-
	5,0		5,8	30	1.600,-	
	6,0	A	7,0	720 x 1.190 x 200	1.740,-	
Deckengerät FHA-A9						
	3,5	A++	4,0	31	235 x 960 x 690	1.310,-
	5,0	A+	6,0	32		1.480,-
	6,0	A+	7,2	33	235 x 1.270 x 690	1.620,-

Zubehör

	Type	Preis
Kabelfernbedienung Madoka	BRC1HE52W/S/K	180,-
Blende Weiß/Silber Kassettengerät Euroraster	BYFQ60CW/S	300,-
Infrarotfernbedienung Kassettengerät Euroraster	BRC7F530W	240,-
Blende Roundflow Kassettengerät	BYCQ140EW	400,-
Infrarotfernbedienung Kassettengerät Roundflow	BRC7FA532F	240,-
Infrarotfernbedienung Truhengerät	BRC4C65	200,-
Infrarotfernbedienung Deckengerät	BRC7GA53-9	500,-
Kanalansaug- und -ausblasgitter inklusive Einbaukasten für Kanalgeräte		300,-
W-LAN Adapter (Sky Air)	BRP069C81	150,-



Daikin Multi-Split- Außengeräte

HERZOG

DAIKIN

Ein Außengerät für bis zu 5 Innengeräte

- alle Daikin Innengeräte-Serien kombinierbar
- Innengeräte können unabhängig voneinander betrieben werden
- Effizienz bis zu A+++



Anzahl Anschlüsse [Stk]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät MXM-A9						
2 (1,5 - 6,0)	4,0 / 4,2	46	30	16	552 x 852 x 350	1.749,-
2 (1,5 - 8,5)	5,0 / 5,6	48				2.149,-
2 (1,5 - 9,5)	6,8 / 8,6	46	50		734 x 974 x 408	2.759,-
3 (1,5 - 7,0)	4,0 / 4,6					2.059,-
3 (1,5 - 9,0)	5,2 / 6,8	48	60	20	2.289,-	
3 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6				2.809,-	
4 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6	48	70	20	2.989,-	
4 (1,5 - 14,5)	8,0 / 9,6				3.509,-	
5 (1,5 - 15,6)	9,0 / 10	52	75			3.869,-

Anschließbare Leistung [kW]	Type	Emura/Stylish/Perfera					Comfora				Truhengerät				Kassettengerät, Decken- und Kanalg.			
		20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	60
2 (1,5 - 6,0)	2MXM40A9	●	●	●			●	●	●		●	●	●					
2 (1,5 - 8,5)	2MXM50A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
2 (1,5 - 9,5)	2MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3 (1,5 - 7,0)	3MXM40A9	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		
3 (1,5 - 9,0)	3MXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3 (1,5 - 11,0)	3MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4 (1,5 - 11,0)	4MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4 (1,5 - 14,5)	4MXM80A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
5 (1,5 - 15,6)	5MXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

DAIKIN Multi-Split,
4,0kW, 2x 2kW Comfora
inkl. Montage 10lfm ca.

4.619,-



SAMSUNG




Zugluftfreie Klimatisierung
Maximale Effizienz



A+++



Tri-Care



Wind-Free



16 dB(A)



App,



Kühlleistung /
Heizleistung

Schalldruckpegel
[dB(A)] *

Abmessungen
[mm]

Preis
Innengerät Weiß

Preis
Set Weiß

Preis Innengerät
Schwarz

Preis Set
Schwarz

Innengerät & Außengerät AR70F-C1AWNEU (Weiß) / AR70F-C1ABNEU (Schwarz)

Kühlleistung / Heizleistung	Schalldruckpegel [dB(A)] *	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät Weiß	Preis Set Weiß	Preis Innengerät Schwarz	Preis Set Schwarz
2,0 / 2,2	16 - 38	889 x 299 x 215	680,-	1.589,-	700,-	1.649,-
2,5 / 3,2	16 - 38		780,-	1.659,-	820,-	1.719,-
3,5 / 3,5	16 - 40		850,-	1.759,-	880,-	1.829,-
5,0 / 6,0	25 - 41	1.055 x 299 x 215	1.130,-	2.259,-	---	---
6,5 / 7,4	27 - 45		1.480,-	2.939,-	---	---

Kühl- /
Heizleistung
[kW]

Effizienzklasse

Jahresverbrauch
kühlen / heizen
[kWh]

Schalldruck-
pegel [dB(A)]

Max.
Leitungslänge
[m]

Max.
Absicherung
[A]

Abmessungen
[mm]

Preis
Außengerät

Außengerät AR70F-C1AWXEU (Weiß) / AR70F-C1ABXEU (Schwarz)

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
2,0 / 2,2	A+++ / A++	78 / 642	45	20	13	790 x 548 x 285	909,-
2,5 / 3,2		99 / 671					879,-
3,5 / 3,5		142 / 700					909,-
5,0 / 6,0	A++ / A+	243 / 1298	51	30	16	880 x 638 x 310	1.129,-
6,5 / 7,4		325 / 1335					54

Wind-Free - reduziert Ihren Energieverbrauch

Sparen Sie jeden Tag bares Geld mit dem energieeffizienten Wind-Free Cooling. Im **Wind-Free-Modus verbraucht die Außeneinheit minimale Energie**. So genießen Sie angenehme Temperaturen, ohne sich über Ihre Stromrechnung Gedanken machen zu müssen.

* Multi-Split-Innengeräte Angaben des Hersteller sind um 2-5 dB(A) höher

SAMSUNG Wind-Free
Avant S2 2,5kW
inkl. Montage 5lfm ca.
2.939,-



Samsung Wind-Free Comfort S2



HERZOG


SAMSUNG

Zugluftfreie Klimatisierung

A++



Tri-Care



Wind-Free



16 dB(A)



App

€ €



Kühlleistung /
Heizleistung

Schalldruckpegel
[dB(A)]*

Abmessungen
[mm]

Preis
Innengerät

Preis
Set

Innengerät & Außengerät AR60F-C1AWNEU

Kühlleistung / Heizleistung	Schalldruckpegel [dB(A)]*	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
2,0 / 2,2	16 - 38	820 x 299 x 215	500,-	nur Multi
2,5 / 3,2	16 - 38		550,-	1.329,-
3,5 / 3,5	16 - 40		620,-	1.409,-
5,0 / 6,0	25 - 41	1055 x 299 x 215	890,-	1.929,-
6,5 / 7,4	27 - 45		930,-	2.299,-

Kühl- /
Heizleistung
[kW]

Effizienzklasse

Jahresverbrauch
kühlen / heizen
[kWh]

Schalldruck-
pegel [dB(A)]

Max.
Leitungslänge
[m]

Max.
Absicherung
[A]

Abmessungen
[mm]

Preis
Außengerät

Außengerät AR60F-C1AWXEU

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
2,5 / 3,2	A++ / A++	131 / 735	45	20	13	710 x 540 x 220	779,-
3,5 / 3,5		188 / 770	46				789,-
5,0 / 6,0	A++ / A	257 / 1400	51	30	16	880 x 638 x 310	1.039,-
6,5 / 7,4		355 / 1511	54				1.369,-

SAMSUNG Wind-Free
Comfort S2 2,5kW
inkl. Montage 5lfm ca.

2.679,-




SAMSUNG



Einsteigergerät



A++



19 dB(A)



App, &
Fernbedienung



Kühlleistung /
Heizleistung

Schalldruckpegel
[dB(A)]

Abmessungen
[mm]

Preis
Innengerät

Preis
Set

Innengerät & Außengerät AR50F-C1AHNEU

Kühlleistung / Heizleistung	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
2,0 / 2,2	19 - 37	820 x 299 x 215	370,-	889,-
2,5 / 3,2	19 - 37		400,-	929,-
3,5 / 3,5	19 - 38		450,-	1.029,-
4,3 / 4,3	25 - 41	1055 x 299 x 215	580,-	1.319,-
5,0 / 6,0	25 - 41		650,-	1.489,-
6,5 / 7,4	27 - 45		870,-	1.949,-

Kühl- /
Heizleistung
[kW]

Effizienzklasse

Jahresverbrauch
kühlen / heizen
[kWh] **

Schalldruck-
pegel [dB(A)]

Max.
Leitungslänge
[m]

Max.
Absicherung
[A]

Abmessungen
[mm]

Preis
Außengerät

Außengerät AR50F-C1AHXEU

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh] **	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
2,0 / 2,2	A++ / A++	92 / 700	45	20	13	710 x 540 x 220	519,-
2,5 / 3,2		118 / 700	46				529,-
3,5 / 3,5		175 / 733	47				579,-
4,3 / 4,3	A++ / A	198 / 840	48	30	16	790 x 548 x 285	739,-
5,0 / 6,0		250 / 1298	51				839,-
6,5 / 7,4		335 / 1335	54				1.079,-

SAMSUNG Wind-Free
Cebu S2 2,5kW
inkl. Montage 5lfm ab
2.239,-

* Multi-Split-Innengeräte Angaben des Hersteller sind um 3 dB(A) höher
** Jahresverbrauch aus dem Energielabel-Generator übernommen



Samsung Multi-Split- Außengeräte

HERZOG

SAMSUNG

Zugluftfrei im ganzen Haus

- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar mit bis 10 kW Kälteleistung
- **Kombination von Wandgeräten, 1-Weg-Kassette, 4-Wege-Kassette, Truhen- und Kanalgerät** möglich



Anschlüsse	Kühl- / Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät AJ-TXJ-KG/EU						
2	4,0 / 4,2	45	30	16	790 x 548 x 285	1.419,-
2	5,0 / 5,6	46	30	16		1.639,-
2-3	5,2 / 6,3	46	50	16	880 x 638 x 310	1.829,-
2-3	6,8 / 8,0	48	50	20	880 x 798 x 310	2.149,-
2-4	8,0 / 9,3	48	70	20		2.829,-
2-5	10,0 / 12,0	54	75	32	940 x 998 x 330	3.539,-



„An vielen Tagen läuft die Anlage nur im Wind-Free-Modus und wir merken gar nicht, dass sie läuft.“

G. & A. Kutz, Angestellte aus Feldkirchen



SAMSUNG Multi-Split, 4,0kW, 2x 2kW Comfort
inkl. Montage 51fm ab
4.279,-




Spitzentechnik für bessere Luft



A+++



NanoeX v3



Aerowings 2.0



19 dB(A)



App,
Alexa & Google
Assistant



Vorteile

- **Integrierter W-LAN Adapter** - für Steuerung über Handy, oder Sprachsteuerungen wie z.B. Alexa bzw. Google Assistant
- **Intuitive Fernbedienung** - mit wenigen Tasten sind die wichtigsten Funktionen immer im Zugriff
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten
- **Aerowings 2.0** sorgen für optimale Luftführung und maximalen Komfort bei gleichzeitiger hoher Energieeinsparung
- **Flüsterleises Gerät**



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte CS-Z-XKEW / CS-XZ-XKEW							
Weiß	1,6 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++	0,7 - 2,5*	21 - 39	295 x 870 x 229	540,-	nur Multi
	2,0 / 0,7 - 2,6		0,7 - 4,0	19 - 37		620,-	1.719,-
	2,5 / 0,8 - 3,5	A+++ / A+++	0,8 - 4,8	19 - 39		710,-	1.849,-
	3,5 / 0,8 - 4,2		0,8 - 5,5	19 - 42	840,-	2.169,-	
	4,2 / 0,8 - 5,0	A++ / A+	0,8 - 6,8	25 - 43	960,-	2.499,-	
	5,0 / 1,0 - 6,0	A+++ / A++	1,0 - 8,0	30 - 44	295 x 1040 x 244	1.080,-	2.869,-
	7,1 / 1,0 - 8,5	A++ / A+	1,0 - 10,2	30 - 47		1.200,-	3.279,-
Graphit	2,0 / 0,7 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 37	295 x 870 x 229	590,-	1.779,-
	2,5 / 1,3 - 3,2	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	19 - 39		680,-	1.929,-
	3,5 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 42		800,-	2.239,-
	4,2 / 0,8 - 5,0	A++ / A+	0,8 - 6,8	25 - 43		890,-	2.559,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte CU-Z-XKE							
2,0 / 2,8	A++ / A++	91 / 613	45	15	16	542 x 780 x 289	1.099,-
2,5 / 3,4	A+++ / A+++	93 / 646	46				1.139,-
3,5 / 4,0		129 / 754	48				1.329,-
4,2 / 5,3	A++ / A+	210 / 1.200	49				1.539,-
5,0 / 5,8	A+++ / A++	206 / 1.225	47	30	695 x 875 x 320	1.789,-	
7,1 / 8,2	A++ / A+	382 / 1.833	52			2.079,-	

Positives Wirkungspotential von NanoeX für die Raumluftqualität

- **Geruchsentfernung**
- **Inaktivierung von Bakterien, Viren, Schimmel, Allergene, Pollen**
- **Austrocknungsschutz** für Haut und Haare



„Die Verbesserung der Luftqualität im Raum war für uns ausschlaggebend“

G. Painsi, Abteilungsleiterin, Graz






Superkompaktes Wandgerät



A++



NanoeX



Aerowings



20 dB(A)



App,
Alexa & Google
Assistant



€

Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CU-TZ-ZKEW						
1,5 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++*	0,7 - 2,5*	22 - 39	290 x 779 x 209	400,-	nur Multi
2,0 / 0,7 - 2,4	A++ / A++	0,7 - 3,6	20 - 37		410,-	1.209,-
2,5 / 0,8 - 3,0		0,8 - 4,1	20 - 40		450,-	1.329,-
3,4 / 0,8 - 3,9		0,8 - 5,1	20 - 42		530,-	1.569,-
4,2 / 0,8 - 4,6	A++ / A+	0,8 - 6,8	29 - 44	670,-	1.849,-	
5,0 / 0,9 - 5,6		0,9 - 7,5	33 - 44	710,-	2.029,-	
6,0 / 0,9 - 6,6		0,9 - 8,2	34 - 45	880,-	2.549,-	
7,1 / 0,9 - 8,2		0,9 - 9,9	35 - 47	302x1.102x244	1.030,-	3.029,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-TZ-ZKE							
2,0	A++ / A++	100 / 578	46	15	16	542 x 780 x 289	799,-
2,5		125 / 730	47				879,-
3,5		180 / 852	48				1.039,-
4,2	A++ / A+	230 / 1.260	49	20	20	619 x 824 x 299	1.179,-
5,0		254 / 1.244	48				1.319,-
6,0		309 / 1.433	49				1.669,-
7,1		401 / 1.925	52				1.999,-



„wir heizen jetzt hauptsächlich mit der Klimaanlage. Die Heizkörper drehen wir nur im Notfall auf.“

M. Reiter, Pensionist aus Graz





Anschlüsse [Stk/Leistung]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse *	Jahresverbrauch kühlen [kWh]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-TBE								
2 (3,2 - 6,0)	3,5 / 4,2	A+++ / A++	144	48	30	16	619 x 824 x 299	1.629,-
2 (3,2 - 6,0)	4,1 / 4,6		169					1.749,-
2 (3,2 - 7,0)	5,0 / 5,6		206					2.139,-
3 (4,5 - 9,5)	5,2 / 6,8	A+++ / A+	214	47	50	20	875 x 795 x 320	2.319,-
3 (4,5 - 11,2)	6,8 / 8,5	A++ / A+	298	51	60			2.749,-
4 (4,5 - 11,5)	6,8 / 8,5		298	49	3.009,-			
4 (4,5 - 14,7)	8,0 / 9,4	A++ / A++	990	51	70	25	940 x 999 x 340	3.539,-
5 (4,5 - 18,3)	9,0 / 10,4	A+++ / A++	1.100	53	80			3.889,-

Anschließbare Leistung [kW]	Type	Etherea					Superkompaktes Wandgerät TZ					Standruhe				Kassetten							
		16	20	25	35	42	50	16	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	60	
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z35TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z41TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
2 (3,2 - 7,0)	CU-2Z50TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
3 (4,5 - 9,5)	CU-3Z52TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	
3 (4,5 - 11,2)	CU-3Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
4 (4,5 - 11,5)	CU-4Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
4 (4,5 - 14,7)	CU-4Z80TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
5 (4,5 - 18,3)	CU-5Z90TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●

Mindestens 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden.
Leistungsminimum und -maximum darf nicht unter bzw. überschritten werden.

* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.

Brauche ich eine Genehmigung für den Betrieb einer Klimaanlage?

Für das Anbringen eines Außengeräts einer Split-Klimaanlage ist oft eine Baugenehmigung nötig, zumindest ist es anzeigepflichtig. Damit sollen das Orts- bzw. Stadtbild erhalten und Nachbarn vor Lärm geschützt werden. Die Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland und sogar Gemeinden. Ohne Genehmigung drohen Rückbau oder Strafen. Wohnungseigentümer in Mehrparteienhäusern brauchen zudem das Einverständnis aller Miteigentümer. Mieter müssen zuerst den Vermieter informieren und dessen Zustimmung einholen, da es sich um eine wesentliche Veränderung des Mietobjekts handelt.

Kann eine Klimaanlage krank machen?

Richtig eingesetzt ist eine Klimaanlage nicht gesundheitsschädlich, sondern kann das Raumklima sogar verbessern – besonders bei Allergien oder schlechter Luftqualität.

Es gilt große Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen zu vermeiden. Filter sollten regelmäßig gewartet werden und man sollte sich keiner dauerhaften kühlen Zugluft aussetzen.

Wann brauche ich eine Kondensatpumpe?

Bei jedem Innengerät sammelt sich Wasser, das aus der Luft entzogen wird. Dieses Wasser muss abgeführt werden. Im Idealfall wird eine entsprechende Verrohrung installiert. Sollte es aber nicht möglich sein, das Wasser abfließen zu lassen. Muss es weggepumpt werden.

Was kostet eine Klimaanlage?

1. Anschaffungskosten

Der Preis einer Klimaanlage hängt von deinen individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Einstieg in die Split-Klimatisierung ist bereits ab rund 900 Euro für ein Set aus Innen- und Außengerät inklusive Fernbedienung möglich. Hinzu kommen die Installationskosten, die je nach Aufwand und Situation vor Ort variieren – hier sollten sie mit etwa ab € 1.350 rechnen.

2. Betriebskosten

Split-Klimaanlagen bieten starke Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch. Achte beim Kauf auf die Energieeffizienzklasse – zwischen Klasse E und A kann der Unterschied bis zu 40 % betragen. Der tatsächliche Verbrauch hängt vom Modell und der Nutzung ab. Laut Stiftung Warentest verursachen effiziente Split-Geräte bei ganzjähriger Nutzung Stromkosten von rund € 38 pro Jahr (für 14 m²).

3. Wartungskosten

Ein jährliches Service stellt den störungsfreien Betrieb und die Langlebigkeit deiner Klimaanlage sicher. Die Kosten liegen meist zwischen € 200 und € 500. Regelmäßige Wartung sorgt nicht nur für saubere Luft, sondern auch für maximale Effizienz. Zusätzliche Arbeiten wie der Austausch von Komponenten können weitere Kosten verursachen.

Ist eine Klimaanlage beim Schlafen nicht zu laut?

Die Innengeräte lassen sich auf einen Flüsterbetrieb einstellen und arbeiten in dieser Betriebsart mit einem besonders niedrigen Geräuschpegel von bis zu nur 19 dB(A). Das entspricht etwa dem Geräusch von leichtem Blätterrauschen und ist kaum wahrnehmbar. Diese Funktion macht sie ideal für den Einsatz im Schlafzimmer.

Kann eine Klimaanlage Zugluft verursachen?

Eine Klimaanlage funktioniert durch Luftzirkulation. Um Zugluft zu vermeiden, ist es wichtig, das Innengerät optimal zu platzieren und den richtigen Betriebsmodus einzustellen. Einige Klimaanlagen bieten spezielle Funktionen um Zegerscheinungen zu vermeiden.

Was passiert bei der Installation einer Klimaanlage?

Der Einbau einer Klimaanlage umfasst in erster Linie die Montage von Innen- und Außengerät, deren Verbindung sowie den Anschluss ans Stromnetz. Dafür werden Kältemittelleitungen und Stromkabel verlegt – oft sind kleinere Bohr- oder Stemmarbeiten erforderlich. Professionelle Fachbetriebe sorgen dabei für den Einsatz geeigneter Abdeckmaterialien und einen sauberen, fachgerechten Einbau.


Ablauf der Installation:

1. Montage des Innengeräts
2. Montage des Außengeräts
3. Herstellen von Durchbrüchen
4. Verlegen und Anschließen der Rohre und Kabeln
5. Testlauf und Funktionsprüfung



A+++

Energieeffizient



Luftverteilung



Luftqualität



**Schall-
entwicklung
(ab)**



Konnektivität

€€€

Budget

	Energieeffizient	Luftverteilung	Luftqualität	Schall- entwicklung (ab)	Konnektivität	Budget
Daikin Emura	A+++	3D-Luftstrom Coanda Effekt im Kühlen und Heizen	Daikin Streamer Geruchsbindender Filter mit Titanapatit Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft	19 dB(A)	Daikin Onecta App Wochen- Zeitschaltuhr Infrarot- Fernbedienung	€€€
Daikin Stylish	Modus ECONO Energiesparend im Standby- Modus	optische und thermische Sensoren Komfortmodus Powermodus Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit				€€€
Daikin Perfera Wand	Nachteinstellung					€€
Daikin Perfera Truhe	A+++ Modus ECONO Energiesparend im Standby- Modus Nachteinstellung	3D-Luftstrom Luftzugvermeidung optische und thermische Sensoren Komfortmodus Powermodus Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit	Daikin Streamer Geruchsbindender Filter mit Titanapatit Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft	20 dB(A)	Daikin Onecta App Wochen- Zeitschaltuhr Infrarot- Fernbedienung	€€€
Daikin Comfora	A++ Modus ECONO Energiesparend im Standby- Modus Nachteinstellung	3D-Luftstrom Komfortmodus Powermodus Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit	Entfernung von Allergenen und mit Luftreinigungsfilter Geruchsbindender Filter mit Titanapatit Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft	19 dB(A)	Daikin Onecta App 24-Stunden- Timer Infrarot- Fernbedienung	€
Daikin Sensira	A++ Modus ECONO Energiesparend im Standby- Modus	Vertikale Schwenkautomatik Komfortmodus Powermodus Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit	Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft	20 dB(A)	Daikin Onecta App 24-Stunden- Timer Infrarot- Fernbedienung	€
Samsung Avant S2	A+++ Zero Stanby Innengerät Smart Saver Modus	Wind-Free 3D-Luftstrom Automatisch regulierte Ventilator-geschwindigkeit Good Sleep Modus	TriCare Filter Full HD-Filter	16 dB(A) im Wind-Free Modus		€€€
Samsung Comfort S2		Wind-Free 3D-Luftstrom Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit	TriCare Filter Full HD-Filter	16 dB(A) im Wind-Free Modus	Smart Wifi Infrarot- Fernbedienung 24-Stunden- Timer	€€
Samsung Cebu S2	A++ Smart-Saver- Mode Zero Stanby Innengerät	Vertikale Schwenkautomatik Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit	Full HD-Filter Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher	19 dB(A)		€
Panasonic EthereaZ	A+++	3D-Luftstrom Aerowings 2.0 Coanda Effekt im Heizen und Kühlen	NanoeX v3 Natürliche Luftreinigung mit Hydroxylradikalen Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft	19 dB(A)	Panasonic Comfort Cloud Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa Infrarot- Fernbedienung	€€€
Panasonic TZ	A++	3D-Luftstrom Aerowings Coanda Effekt im Kühlen	NanoeX v1 Natürliche Luftreinigung mit Hydroxylradikalen Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft	20 dB(A)		€

Hinweis; alle Schallangaben entsprechen einem Schalldruckpegel gemessen in 1m Abstand.
Innengeräte haben 2-5 dB(A) mehr im Multi-Split-Anwendungsfall. (unterschiedlich nach Hersteller)
Abhängig vom Hersteller wird ein Modus mit stark eingeschränkter Leistung für die geringste Geräuschangabe verwendet.

	Eigenschaft	Type	Preis
Bodenkonsole - 2x Sockel, 2x Schraubensatz			
	450 mm	DXL450	60,-
	600 mm	DXL600	80,-
	1000 mm	DXL1000	200,-
Wandkonsole			
	465x400x800 mm bis 160kg	SSC-311P	60,-
	550x400x800 mm bis 160kg	SSC-313P	80,-
Dachkonsole - ohne Dacheinbindung			
	Tecnosystemi Tetto 400-760 mm breit	TSTT 140	200,-
	2EMME 15-30 Grad 80 bis 150kg	S-661	130,-
	Tecnosystemi Tetto 950-1125 mm breit	TSTL 140	270,-
Kondensatpumpe			
	mit integriertem optischem Sensor	Refco VAMP-F	150,-
	digitaler Sensor, für große Leistungen	Refco COMBI	180,-
	mit externem optischem Sensor	Refco VAMP-X	210,-
Kondensatwanne			
	Kondensatwanne Wand klein 810 x 320	1050520	130,-
	Rodigas Kondensatwanne Wand groß 1000 x 410	1050530	140,-
	Kondensatwanne Boden klein 810 x 320	105024	160,-
	Rodigas Kondensatwanne Boden groß 1000 x 410	105034	170,-
	Kondensatwannen-Heizung f. Kondensatwanne 810 x 320	1050526	110,-
	Kondensatwannen-Heizung f. Kondensatwanne 1000x410	1050536	130,-
	Ablaufheizung 3m selbstregelnd	2120056	60,-



Wand- und Deckenkanal für nachträgliche Installationen

Kupferrohr



Kondensatschlauch 16mm



Lassen Sie das Außengerät verschwinden

- **Verkleidung für Außengerät** ohne Einschränkung der Luftzirkulation
- **Optionen** für Bodenaufstellung, Wandaufhängung oder komplett freistehend
- **Weiß & Anthrazit** sind Lagerware, **8 weitere Farben** auf Bestellung möglich



Größe	Farbe	Abmessung	Preis Abdeckung	Option Unterseite	Option Rückseite	Option Sonderfarbe
S	Weiss/Anthrazit	Innen: H 68 x B 90 x T 45-60 cm Außen: H 69 x B 94 x T 46-61 cm	289,-			
M	Weiss/Anthrazit	Innen: H 85 x B 105 x T 51-66 cm Außen: H 86,5 x B 109 x T 52-67 cm	359,-	59,-	99,-	
L	Weiss/Anthrazit	Innen: H 95 x B 110 x T 55-70 cm Außen: H 96 x B 114 x T 56-71 cm	389,-			29
XL	Weiss/Anthrazit	Innen: H 120 x B 131 x T 65-80 cm Außen: H 121 x B 135 x T 65-80 cm	519,-	119,-	199,-	
XXL	Weiss/Anthrazit	Innen: H 170 x B 131 x T 65-80 cm Außen: H 171 x B 135 x T 65-80 cm	749,-			
Montage (0,5 Stunden Montagepartie)			82,50			

Sonderfarben

RAL	Bezeichnung
9001	Cremeweiß
1015	Hellelfenbein
6005	Moosgrün
7035	Hellgrau
7037	Staubgrau
7022	Umbragrau
8003	Lehmbraun
8012	Rotbraun
9005	Dunkelschwarz



Einzelpreise Montage

	Preis	Einheit
Kupferrohr vorisoliert 6x1mm	8,-	m
Kupferrohr vorisoliert 10x1mm	10,-	m
Kupferrohr vorisoliert 12x1mm	15,-	m
Kondensatschlauch 16mm SC-SH-16/E30	2,-	m
Kondensatschlauch Pentaflex mit Spirale Type08 grün 19mm	4,-	m
Kondensat-Schlauch verstärkt 6mm	3,-	m
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x15x2000 reinweiß	3,-	m
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x60x2000 reinweiß	12,-	m
Endstück Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x60x2000 reinweiß	4,-	Stk
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x110x2000 reinweiß	16,-	m
Endstück Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x110x2000 reinweiß	4,-	Stk
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 reinweiß	26,-	m
Endstück Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 reinweiß	6,-	Stk
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x230x2000 reinweiß	60,-	m
Endstück Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x200x2000 reinweiß	10,-	Stk
Steuerleitung YSLY-JZ 4x1,5 feindrätig, grau	3,-	m
Zuleitung YSLY-JZ 3x2,5 feindrätig, grau	3,-	m
SCHUKO-Stecker weiß	5,-	Stk
Leistungszeit Montagepartie	165,-	Std
Reisezeit Montagepartie	142,80	Std
Kilometergeld	1,74	km
Rüstzeit für jede Baustelle	41,26	Stk
Dokumentation & Nachbereitung für jede Baustelle	41,26	Stk
Projektleiter (z.B. Erstellung Einreichpläne, Behördengänge)	166,80	Std

Richtwerte Zusatzpakete

	Preis	Einheit
Elektrische Hauptzuleitung über bauseitig abgesicherte Steckdose, 5m Zuleitung	200,-	Stk
Handbohrung Betonmauer bis 25cm Wandstärke	200,-	Stk
Einreichplanung inkl. Schallberechnung, ohne vor Ort Termine	350,-	Stk



„die Monteure waren freundlich und sehr professionell. Ich hatte ein gutes Gefühl. Das Ergebnis ist top“

C. Feigg, Pensionistin aus Übelbach



Montagerichtpreise Split-Klimaanlagen	1 Innengerät 1 Außengerät	2 Innengeräte 1 Außengerät	3 Innengeräte 1 Außengerät	4 Innengeräte 1 Außengerät	5 Innengeräte 1 Außengerät
5 Laufmeter	1.350,-				
10 Laufmeter	1.700,-	2.050,-			
15 Laufmeter	2.050,-	2.400,-	2.750,-		
20 Laufmeter	2.400,-	2.750,-	3.100,-		
25 Laufmeter	2.750,-	3.100,-	3.450,-		
30 Laufmeter		3.450,-	3.800,-	4.150,-	
40 Laufmeter			4.500,-	4.850,-	5.200,-
50 Laufmeter			5.200,-	5.550,-	5.900,-
60 Laufmeter				6.250,-	6.600,-
70 Laufmeter					7.300,-
Inbetriebnahme	525,-	650,-	775,-	900,-	1.025,-
Anschluss & Inbetriebnahme	850,-	1.000,-	1.150,-	1.300,-	1.450,-

Laufmeter entsprechen der Summe der Strecke zwischen Außen- und Innengeräten.
Preise werden auf die Kundensituation, nach der Besichtigung, angepasst.

Im Montagerichtpreis enthalten:	Arbeitszeit Standardmontage, Kupferleitungen, Kondensatleitung, Steuerleitung, Kabelkanal für Aufputzinstallation, Durchbruch Ziegel- oder Holzwand. Baustelleneinrichtung, Montage Innen- und Außengerät, Anschluss der Leitungen, Dichtheitskontrolle, Inbetriebnahme, Dokumentation. Reisekosten: bis 10 Stunden = Fahrzeit 1 Stunde, 50 km Anfahrt, ab 10 Stunden 1,5 Std & 75 km Anfahrt, ab 20 Stunden 2 Std & 100 km Anfahrt.
Nicht enthalten	Elektrische Hauptzuleitung beim Außengerät mit ausreichender Absicherung (diese muss zum Montagetermin vom Kunden zur Verfügung gestellt sein). Maler-, Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten. Eventuell erforderliche Genehmigungen, Wahrnehmung von Behördenterminen, Gerüste, Kräne, Montage mit Absturzsicherung.
Bedingungen	2 Jahre vor Ort Garantie - bei durch uns durchgeführter jährlichen Wartung 5 Jahre vor Ort Garantie Zahlbar nach Rechnungserhalt, leistungsbezogene Abrechnung

Wartungsrichtpreise Split-Klimaanlagen

	Preis	Einheit
1 Innengeräte 1 Außengerät	220,-	Stk
2 Innengeräte 1 Außengerät	285,-	Stk
3 Innengeräte 1 Außengerät	350,-	Stk
4 Innengeräte 1 Außengerät	415,-	Stk
5 Innengeräte 1 Außengerät	480,-	Stk
Kondensatpumpe	50,-	Stk

Alle Wartungseinsätze zzgl. Fahrtkosten

Alle angeführten Preise für Arbeitsleistung entsprechen Richtpreisen inklusive Mehrwertsteuer. Diese entsprechen langjährigen Erfahrungswerten und werden bei Normalbedingung unterschritten. Zur Abrechnung kommt die erbrachte Leistung.



Klimaanlagen

Adresse: Zentrale: Gradnerstraße 60, 8055 Graz
Niederlassung: Ricoweg 30b1, 2351 Wiener Neudorf

Telefon: +43 316 29 30 47

E-Mail: office@herzog.or.at

Web: www.herzog.or.at

